

Zubehör Schiff

- Anker mit Kette 30 m, fest eingebaut mit elektrischer Ankerwinsch
- Zweitanker Bruce mit Leine 30 m
- Klappdraggenanker groß und klein
- 6 Fender, 4 Ballonfender
- Ankerball, Motorkegel
- 8 Festmacherleinen
- Schleppleine
- Pütz, Schwämme, Schrubber, Scheuerlappen etc.
- Lenzpumpen manuell, Lenzpumpen elektrisch
- Winschkurbeln
- Musikanlage mit Radio, CD, DVD Player
- Schiffspapiere
- Handfeger / Kehrblech, Staubsauger
- Handlenzpumpe

Segel

- Großsegel (durchgelattet) 47 qm mit Segelbergetaschen
- Rollgenua 40 qm
- Sturmfock 15 qm
- Spinnaker 90 qm, mit Spi-Schoten

Motoren und Werkzeug

- 2 Motoren Yanmar 2 GM 20, 18 PS, mit Saildrive
- 2 Dieseltanks, je 155 L
- Ölkannister 5 L
- Werkzeugkasten
- Schraubenkiste / Schäkel
- Multimeter E-Meßgerät
- Glühbirnen / Sicherungen

Sicherheit

- Rettungsinsel 8 Personen
- 2 Rettungskragen mit Leine und 2 Blitzleuchten
- Markierungsboje
- EPIRB GME MT403G
- SART ACR Pathfinder
- 8 Automatikwesten, 8 Lifebelts
- Bootshaken
- Notpinne
- Fallschirmraketen rot/weiß, Rauchsignale orange/weiß, Handfackeln rot
- Feuerlöscher 6 kg (Pulver) 2 Stück in beiden Rümpfen, 2 kg (Pulver) 1 Stück im Salon
- Feuerlöscher 5 kg (CO2)
- Bordapotheke
- Radarreflektor
- Leckstopfen, Wantenschneider, Axt
- Feuerschutzdecke
- Bootsmannstuhl
- Beiboot, Außenborder

Navigation

- GPS-Kartenplotter Raymarine a125
- AIS
- Radargerät Furuno
- Steuerkompass (Magnetkompass)
- Kartenplotter Raymarine a65 am Steuerstand
- Autopilot Raymarine p70 am Steuerstand
- 2 Multianzeigen Raymarine i70 am Steuerstand
 - Fluxgate Kompass
 - Logge
 - Windanzeige
 - Echolot
- UKW-Funk mit DSC RayE55
- Hand-Funkgerät
- Handpeilkompaß
- Marine Fernglas mit Peileinrichtung
- Signalhorn elektrisch, fest eingebaut
- Hand-Signalhorn
- Schiffsbarometer
- Schiffschronometer
- Marinezirkel, Kurs- und Anlegedreieck mit Zubehör


Literatur und Flaggen

- Sportschifferkarten Ostsee NV-Verlag und BSH
- Handbuch Int. 1
- Hafenhandbücher Ostsee
- Leuchtfeuerverzeichnis Ostsee
- Handbuch Yacht pilot
- Yachtfunkdienst
- KVR und SeeSchStrO
- Schreibblock

- Flagge Deutschland
- Gastflaggen: Flagge Dänemark, Flagge Schweden
- Flagge C, Flagge Q, Flagge N

Gasanlage, Pantry

- Gaskocher, 4-Flammen
- Backofen
- Gasflasche
- Druckminderer
- Anzünder + Streichhölzer



Elektro / Wasser / Heizung


- Landstromanschluß
- 2 Landstromkabel
- Ladegerät 220V
- 2 Verbraucherboxen, zusammen 500 Ah
- Steckdosen 12V
- USB Steckdosen in allen Kabinen
- Steckdosen 220V im Salon und in allen Kabinen
- Schiffsheizung, 2 Stück Webasto
- Warmwasserboiler 20 L, fest eingebaut
- Verlängerungskabel 220V
- Umwandler/Adapter 220V
- Taschenlampen
- Ankerlicht
- Halogenweitstrahler
- Wassertanks, 310 L
- Wasserschlauch
- Wasserkanister

Sanitär

- 2 Elektro-WCs, 2 Fäkalientanks
- 2 Pump-WCs
- 4 Waschbecken mit Warmwasser
- Reinigungsmittel
- Klobürsten

Pantry

- Kühlschrank
- Wasserkocher (220V)
- Espressomaschine (Gas), Wasserkessel (Gas)
- Teller, Schalen, Tassen, Gläser für mind. 8 Personen
- Besteck, Messer, Brettchen, Kochbesteck, Schüsseln, Töpfe, Pfannen, Durchschlag
- Isolierkannen (Tee/Kaffee)
- Abfalleimer
- Korkenzieher, Dosenöffner, Spülbürste, Plastikdosen



Technische Daten

Länge	12,30m
Breite	6,80m
Tiefgang	1,20m
Verdrängung/Gewicht	7 t
Groß	47 m ²
Rollgenua	40 m ²
Spinnaker	90 m ²
Stagegel/Sturmfock	15 m ²
Mast	16,00 m
Diesel	310 l (2 Tanks à 155 l)
Wasser	310 l (190 l und 120 l)
Motoren	2 x 18 PS Yanmar 2 GM 20 F YEU
Konstrukteur	Derek Kelsall
Riss, Modell	Tonga 40
Erstwasserung	21.05.2002
Dinghi mit Außenborder	5 PS